

# OBEC DOLNÝ KALNÍK

Č.j. 117/230/16-2018-Ma

V Martine 13.03.2018

**Michal Vincourek a Jana Vincourková, Habrová 550/5, 796 04 Prostějov, ČR**  
– návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**IBV Dolný Kalník-Kliny IV**“ na pozemkoch parcely reg. C KN č. 315/183, 315/184, 69 (E KN č. 132/1), katastrálne územie Dolný Kalník.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Obec Dolný Kalník ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania podľa § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona vydáva

### ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„**IBV - Dolný Kalník – Klíny IV, časť Miestna účelová komunikácia, Oporné múry a príprava územia, Vonkajšie osvetlenie a podzemné rozvody NN, Vonkajšia dažďová kanalizácia**“

v rozsahu stavby:

- SO 02 Miestna účelová komunikácia
- SO 02.1 Oporné múry a príprava územia
- SO 04 Vonkajšie osvetlenie a podzemné rozvody NN
- SO 07 Vonkajšia dažďová kanalizácia

na pozemkoch parcely reg. C KN č. 315/183, 315/184, 69 (E KN č. 132/1), katastrálne územie **Dolný Kalník**,

ku ktorým má navrhovateľ vlastnícke alebo iné právo a vlastníci pozemkov s umiestnením stavby súhlasia,

a na pozemkoch parcely registra C KN č. 315/183, 315/184, katastrálne územie D. Kalník, na ktorých sa nachádza existujúce zariadenie verejnej telekomunikačnej siete a ku ktorým má vlastník zariadenia právo vyplývajúce z vecného bremena v zmysle §66 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.



účel stavby: inžinierska stavba – miestna účelová komunikácia, miestne rozvody el. energie, miestne rozvody dažďovej kanalizácie

charakter stavby: stavba trvalá;

tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii stavby, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej: Ing. Peter Rázga a Ing. arch. K. Halčinová, zodpovedný projektant: Ing. Jozef Gejdoš, č. osv. 2840\*Z\*A1, s dátumom vypracovania 09/2017.

V zmysle ustanovenia § 38 Stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa ust. § 108 ods. 2 písm. a) Stavebného zákona možno pozemky vyvlastniť len vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie

### **1. Súlad navrhovanej stavby s územnoplánovacou dokumentáciou:**

Stavba je v súlade s UPN Obce Dolný Kalník schváleným VZN č. 04/2009 z 6.7.2009 v znení doplnku č. 1 schváleného uznesením OcZ Dolný Kalník č. 3/2013 z 16.1.2013. Predmetná plocha je v zmysle územného plánu obce v znení zmien a doplnkov č.1 určená na bývanie v rodinných domoch. Plochy sú vymedzené a určené pre obytnú výstavbu vo forme IBV, vrátane verejnej zelene, obslužných komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej jej obsluhu, prípadne pre umiestňovanie základnej občianskej vybavenosti.

### **2. Stručný popis stavby:**

#### **SO 02 Miestna účelová komunikácia**

Navrhnutý predmetný stavebný objekt bude slúžiť pre prístup vozidiel a chodcov k objektom IBV nových rodinných domov. SO 02 je prístupová cesta napojená na cestu III/06556 Drážkovce – Dolný Kalník v km 0,447, ľavostranným kolmým pripojením. Je zaradená podľa kategórie ako miestna obslužná komunikácia MO 6,0/30. Komunikácia je prejazdná v oboch smeroch z cesty III/2148 na cestu III/2145. Vozovka svojimi návrhovými prvkami umožňuje prevádzku osobných i nákladných motorových vozidiel podskupiny N1. Vozovka s povrchom z asfaltobetónu je široká 6,5m má celkovú výmeru 1606,85m<sup>2</sup>. Ohraničená je betónovým obrubníkom ABO 2-15 uloženým do betónu s opierkou. Nášľap na chodník bude 12cm. Súčasťou objektu je chodník pre peších široký 1,5m s povrchom zo zámkovej dlažby uloženej do pieskového podsypu. Ohraničené sú betónovým obrubníkom ABO 1/828 uloženým do betónu s opierkou. Celková výmera chodníka je 363,42m<sup>2</sup>. Priečne spádovanie komunikácie je jednostranné 2,0% spádom. Chodník je spádovaný 2,0% spádom smerom do vozovky. Odvodnenie komunikácie a chodníka je do 5 dažďových vpustí a následne do dažďovej kanalizácie riešenej v SO 06. Terén za obrubníkom bude zasypaný štrkovou zeminou, následne zahumusovaný a zatrávnený.

Smerové pomery.

Plocha komunikácie a a chodníkov je priama, šírka komunikácie je 6,5m a chodníka 1,5m. Nábehové oblúky na komunikácii budú minimálneho polomeru R=6,00m.

Sklonové pomery.



Výškový návrh pozdĺžneho sklonu vozovky vychádza z výšok jestvujúcej cesty III/06556 v mieste pripojenia. Pozdĺžny sklon vozovky bude 1,7% až 12,0%.

Priečny sklon krytu vozovky je jednostranný 2,0%. Chodníky budú mať priečny sklon smerom do vozovky 2,0%.

### **SO 02.1 Oporné múry a príprava územia**

Vzhľadom na existujúce výškové prevýšenie medzi existujúcou cestou a pozemkom pre nové rodinné domy je potrebné vytvoriť oporné múry na zachytenie svahov v rohoch uvažovaných pozemkov pre RD, a tým pádom vytvoriť cestné napojenie existujúcej cesty III. triedy a novej miestnej komunikácie s dodržaním výhľadových pomerov. Výška oporných múrov sa predpokladá okolo 1,5m nad novou miestnou komunikáciou a smerom k ceste III. triedy sa horná hrana bude zmenšovať až do úrovne terénu.

### **SO 04 Vonkajšie osvetlenia a podzemné rozvody NN**

Osvetlenie komunikácie riešenej IBV bude halogenidovými svietidlami umiestnenými na oceľ. stožiaroch vo výške 6m, ktoré budú napojené z typového pilierového rozvádzača RVO, káble pre VO budú uložené v spoločnej trase s NN rozvodmi, uložené v chodníku. Z existujúcej trafostanice budú slučkovaním napojené PRIS, káblom 1-AYKY-J 3x240+120 – (Napojenie je predmetom stavebného povolenia líniovej stavby: 9147 Dolný Kalník – Klíny rozšírenie NNK, III. etapa, vydaného Obcou D. Kalník pod č. j. 101/208/2016 – Ma, zo dňa 10.10.2016 pre SSE-D a.s.

### **SO 07 Vonkajšia dažďová kanalizácia**

Návrh rieši odvedenie dažďových vôd z plánovaných uličných vpustí z MUK do vsakovacích zariadení, ktoré pozostáva z PVC revíznej šachty s lapačom nečistôt, z perforovaných rúr DN 300. Uloženie vsakovacieho potrubia bude prevedené do štrkového lôžka hr. 30cm, položené na ochrannej geotextílii, súbežne s krajom navrhovanej komunikácie. Materiál kanalizačných prípojok od vpustí po vsakovanie sú navrhnuté polypropilénové rúry Wavin X-Stream (SN8)-DN200 dl. 5 x 1,0m, vsakovacie potrubie Pipelife Agrosil 2500/355 D 355 dl 5x5,0m.

### **3. Ochranné pásma:**

V území dotknutom umiestnením stavby bude potrebné rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí, VN rozvodov, telekomunikačných rozvodov a ochranné pásmo štátnych ciest.

### **4. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie sa v súlade so znením § 39a ods. 2 Stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:**

I. Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra C KN č. 315/183, 315/184, 69 (E KN č. 132/1), katastrálne územie Dolný Kalník, tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii stavby, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej: Ing. Peter Rázga a Ing. arch. K. Halčinová, zodpovedný projektant: Ing. Jozef Gejdoš, č. osv. 2840\*Z\*A1, s dátumom vypracovania 09/2017.



**II. Dodržať podmienky uvedené v stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov:**

**1. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611503279 z 19.02.2015**

- v lokalite dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej SEK),
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle § 68 z. č. 351/2011 Z.z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
- stavebník je povinný v prípade ak zistí že jeho zámer je v kolízii so SEK, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, najneskôr pred spracovaním PD pre SP, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sietí,
- v zmysle § 66 ods. 7 z. č. 351/2011 Z.z sa do projektu stavby pre SP musí zakresliť priebeh všetkých zariadení Slovak Telekomu a.s.,
- upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 z. č. 351/2011 Z.z je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné realizovať prekládku SEK,
- upozorňujeme žiadateľa, že je zákaz zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektových trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- **v prípade, že žiadateľ bude realizovať zemné práce alebo činnosti po tom ako vyjadrenie Slovak Telekomu stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,**
- **pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ, na základe samostatnej objednávky**

**2. SSE-D, a.s., č. 4300025248 z 25.02.2015 a č. 4600017434 z 27.08.2015 v celom rozsahu**

**3. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Martin, č. O16310003463 z 20.05.2016**

- trasu verejného vodovodu v správe našej spoločnosti žiadame po jeho vytýčení zakresliť do PD pre stavebné povolenie
- žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia
- ochranné pásmo je potrebné rešpektovať aj pri návrhu oporného múru. Verejný vodovod vrátane ochranného pásma musí byť prístupný jeho prevádzkovateľovi
- križovanie a súběhy podzemných vedení inž. sietí žiadame riešiť v zmysle STN 73 6005
- vsaky dažďovej kanalizácie navrhnúť mimo ochranné pásmo splaškovej kanalizácie a verejného vodovodu
- ďalší stupeň PD predmetnej stavby žiadame predložiť na vyjadrenie

**4. SC ŽSK, TSÚ pre región Turiec č. 28/2018/SC ŽSK-14 z 31.01.2018**

- **stavebník pred výkonom prác požiada vlastníka pozemku E KN č, 132/1 o vyjadrenie**
- Technické riešenie MÚK z cesty III/2148, 2145 bude realizované podľa PD, ktorú vypracoval Ing. Rázga a Ing. Halčinová-9/2017
- **Navrhovanú MÚK upraviť bezprašnou povrchovou úpravou, dočasne spevniť vjazd bezprašnou povrchovou úpravou min. 20m od okraja vozoviek ciest III/2148, 2145**



- Šírka napojenia na cestu III/2148, 2145 prostredníctvom kruhových oblúkov o polomere 6,0 m bude max. 18 m.
  - Zabezpečiť odvádzane zrážkových vôd zo spevnených plôch MÚK pomocou odvodňovacieho žľabu s kovovou mrežou, umiestneného cca 0,5 m od vozovky cesty III/2148 s vyústením do cestnej priekopy
  - Odvodnenie vykonať tak, aby nedochádzalo k prípadnému zhromažďovaniu vody z cesty III.tr. na MÚK, znehodnoteniu nehnuteľností a nárokovaniu si škody od správcu resp. vlastníka cesta III tr.
  - V prípade, že stavebníkom zvolený spôsob odvádzania dažďovej vody bude nedostatočný a dôjde k narušeniu odvodnenia cesty III tr., stavebník na vlastné náklady zabezpečí nápravu podľa požiadaviek správcu cesty III. tr 2148.
  - Prípadné osadenie betónových obrubníkov vykonať za nespevnenú krajinu cesty III/2148, 2145 vo vzdialenosti min 0,5m od živičných vrstiev komunikácie, tak aby netvorili prekážku pri zimnej údržbe
  - **MÚK križujú cestné priekopy, v ktorých požadujeme uložiť priepust min. DN400**
  - Priepusty uložiť v nivelete a v pozdĺžnom sklone priekop tak, aby bolo zachované funkčné odvodnenie ciest, **čelá priepustov vybetónovať.**
5. **Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-MT-OCDPK-2018/04385**
- investor je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať OÚ Martin OCDA PK o vydanie rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie na cestu III/2148,
  - v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste III.tr počas stav. prác podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší úrad
  - v prípade umiestnenia dočas. dopravného značenia na ceste III.tr je potrebné pred realizáciou stav. prác podať žiadosť o určenie dopravného značenia na OÚ Martin OCD a PK
  - **požadať o vyjadrenie majetkového správcu cesty III/2148- SC ŽSK, TSÚ pre región Turiec a dodržať nimi stanovené podmienky v plnom rozsahu**
  - v prípade zásahu do cestného telesa resp. užívania cesty III tr. iným než obvyklým spôsobom, je potrebné pred realizáciou stav. prác požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie na OÚ OCDA PK Martin.
  - prípadné zmeny v PD predložiť na OÚ Martin, OCDA PK
6. **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine č. ORPZ-MT-ODI-73-018/2017 zo dňa 14.06.2017**
- súhlasí s vybudovaním výjazdu na cestu III/2145 z p. č. C KN č. 315/183, 184 k. ú D. Kalník. Zároveň navrhujeme MÚK od napojenia s cestou III/2148 po napojenie na cestu III/2145 zjednosmerniť, tak aby bol len vjazd z cesty III/2148 smerom na výjazd na cestu III/2145, úsek po vybudovaní MK riadne označiť trvalým dopravným značením
7. **Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania č. 02879/2017/ODaÚP-2 z 17.02.2017**
- súhlasí so stavbou za podmienok, ktoré stanovil SC ŽSK Martin
8. **Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. KPUZA-2015/15590-2/57081/FUR zo dňa 21.08.2015**



K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť **najmenej 5 dní vopred** Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde **k akémukoľvek archeologickému nálezu** hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom.
- **Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.**

9. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine č. HŽP 2015/01568 z 11.8.2015**

- zabezpečiť dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych úprav platných na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, bezpodmienečne všetkých podmienok uvedených v stanovisku

Umiestnenie stavby odsúhlasili bez pripomienok tieto dotknuté orgány a organizácie:

- Energotel, a.s., č. 018-TÚ/2014/Št z 24.02.2015 a č. ET/MM15/144 z 19.02.2015
- SPP Distribúcia, a.s., č. TD/315/ZA/AŠ/2015 z 09.03.2015
- Okresný úrad Martin, PLO č. OÚ-MT-2015/009902-2-MIC-P z 30.07.2015
- Okresný úrad Martin, OSŽP č. OU-MT-OSZP-2015/009990-Kh z 7.8.2015
- Okresný úrad Martin, OSŽP č. OU-MT-OSZP-2015/012012-EIA-Kh z 14.10.2015  
- nie je potrebný proces posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP
- Okresný úrad Martin, OSŽP č. OU-MT-OSZP-2016/010298-OH.Vš z 20.07.2016
- Okresný úrad Martin, OSŽP č. OU-MT-OSZP-2016/1671-Mu z 20.01.2016
- Orange Slovensko a.s., č. BB-0365/2015 z 18.03.2015
- Ministerstvo obrany SR, č. ASMdpS-1-1065/2015 z 27.07.2016
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Martin, č. ORHZ-MT1-896/2015 z 06.08.2015



### III. Dodržať ďalšie podmienky:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovať súhrnnú informáciu o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby (§ 9 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 453/2000 Z.z.).

IV. Stavebné objekty SO 01 Rodinné domy a SO 08 Preložka VN vedenia budú povoľované samostatne.

### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky vznesené neboli.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 Stavebného zákona. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

### Odôvodnenie:

Navrhovatelia, Michal Vincourek a Jana Vincourková, Habrová 550/5, 796 04 Prostějov, ČR, podali dňa 12.07.2016 na našom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „IBV Dolný Kalník-Kliny IV, časť Miestna účelová komunikácia, Oporné múry a príprava územia, Vonkajšie osvetlenie a podzemné rozvody NN, Vonkajšia dažďová kanalizácia“, na pozemkoch parcely reg. C KN č. 315/183, 315/184, 69 (E KN č. 132/1), katastrálne územie Dolný Kalník.

Návrh bol podaný v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovvej časti tohto územného rozhodnutia.

K návrhu bola priložená situácia umiestnenia stavby, projektová dokumentácia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.

Obec Dolný Kalník ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznámením č. j. 117/230/16/2017-Ma zo dňa 16.10.2017 začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 07.11.2017. V súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako boli upozornení, že podľa § 42 ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli obce D. Klaník dňa 16.10.2017 a zvesené 31.10.2017 ako aj zverejnené na webovej stránke obce D. Kalník.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody,



starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania boli skoordované a zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Stavba je v súlade s UPN Obce Dolný Kalník schváleným VZN č. 04/2009 z 6.7.2009 v znení doplnku č. 1 schváleného uznesením OcZ Dolný Kalník č. 3/2013 z 16.1.2013.


Pretože žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky zdôvodnené a nie sú ohrozené všeobecné záujmy ani nie sú neprimerane obmedzené či ohrozené práva či záujmy účastníkov konania, vyhovel stavebný úrad v predmetnej žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v hotovosti do pokladne obce D. Kalník v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. pol. 59 písm. a) ods. 1 v celkovej výške 800,- € dňa 31.10.2016.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v zmysle § 53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Dolný Kalník, Obecný úrad, 038 02 Dolný Kalník č. 15. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce D. Kalník. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Iveta Balšianková  
starostka obce




Doručí sa verejnou vyhláškou (v súlade s §36 odst. 4 stavebného zákona - líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku). Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

1. Obec Dolný Kalník – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

19.03.2018



Zvesené dňa : .....

2. Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
3. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:

4. Michal Vincourek a Jana Vincourková, Habrová 550/5, 796 04 Prostějov
5. Ing. Jozef Gejdoš - projektant

Dotknuté orgány št. správy:

6. ŽSK, ODaÚP, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
7. SC ŽSK, Ul. Kollárova 94, 037 72 Martin
8. OÚ Martin, OCDaPK, Nám. S.H.Vajanského 1, Martin
9. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Marianske nám č. 19, 010 01 Žilina
10. SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Kuzmányho 25, 036 80 Martin
12. SLOVAK TELEKOM a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Obec Dolný Kalník – starostka obce
14. stavebný úrad

Vybavuje:

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, Ing. K. Malková, č.tel.4204 456, 0911 539 844, e-mail: [malkova@sucany.sk](mailto:malkova@sucany.sk)



