

OBEC DOLNÝ KALNÍK
Obecný úrad, Dolný Kalník č.16, 038 02 Dražkovce

Č.j. 144/312/2019-Ry

Dolný Kalník, dňa 14.04.2020

Vec: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby “ **INS_FTTH_IBV_DOKA_Dolný Kalník – Klíny IV** “ na pozemkoch parc.č.KN-C 188 (KN-E 1005/1), 315/268, k.ú. Dolný Kalník

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, podala dňa 15.07.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby “ **INS_FTTH_IBV_DOKA_Dolný Kalník – Klíny IV** “ na pozemkoch parc.č.KN-C 188 (KN-E 1005/1), 315/268, k.ú. Dolný Kalník.

Obec Dolný Kalník ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdil návrh stavebníka podľa ust. § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa ust. § 39a stavebného zákona vydáva:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

“ **INS_FTTH_IBV_DOKA_Dolný Kalník – Klíny IV** “

na pozemkoch parc.č.KN-C **188 (KN-E 1005/1), 315/268**, k.ú. **Dolný Kalník** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Projekt rieši vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete pomocou technológie FTTH na báze optických káblov s veľkou šírkou prenosového pásma pre plánovanú IBV Dolný Kalník - Klíny IV. Výstavba sa bude realizovať vybudovaním podzemnej trasy multirúr HDPE a zafukovaním mikrotrubičiek do podzemných HDPE rúr. Multirúry sa budú pokladať do výkopov v zeleni alebo v spevnených plochách alebo zaťahovať do vopred pripravených pretlačených otvorov s chráničkou.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená v zmysle projektovej dokumentácie overenej v konaní, ktorú vypracovala TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou; zodpovedný projektant Ing. Ján Hrončiak. Podstatné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia upravujúce technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
- Rešpektovať ust. § 18 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a ust. §20 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva

zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. V prípade akéhokoľvek zásahu do cestného telesa resp. užívania cesty III/2145 iným než obvyklým spôsobom, je potrebné pred realizáciou stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, v prípade obmedzenia cestnej premávky požiadať o vydanie povolenia na uzávierku, v prípade umiestnenia dočasného dopravného značenia požiadať o určenie dočasného dopravného značenia. Pred realizáciou stavby požiadať cestný správny orgán o vydanie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.

4. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest ŽSK, Žilina číslo: 47/2019/SC ŽSK – 68 zo dňa 31.05.2019:
 - Navrhované zemné vedenie vedúce v súbehu s cestou III/2145 umiestniť min. 0,6 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy vrátane ochranného pásma vedenia.
 - Na vytýčenie trasy prizvať pracovníka SC, ŽSK, závod Turiec.
 - Pri realizácii stavebných prác nesmie byť narušené odvodnenie cesty. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, priepusty, vpusty...) ho stavebník uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 - Stavebník si je vedomý, že na ceste III. triedy je vykonávaná zimná údržba (november - marec); stavebník vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania zimnej údržby správcom cesty; stavebník bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu zimnej údržby.
 - Dočasné dopravné značenie nesmie prekryvať jestvujúce zvislé dopravné značenie. Kontrolu a dopĺňanie odcudzeného resp. poškodeného dočasného zvislého dopravného značenia zabezpečuje stavebník na svoje náklady.
 - Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový ani iný stavebný materiál ukladaný na vozovku cesty.
 - Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy a nesmú spôsobiť ani poškodenie ich asfaltového krytu. V prípade jeho poškodenia ho stavebník uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 - V priebehu výstavby zabezpečiť čistenie cesty bezprostredne po jej znečistení.
 - Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a predpisy.
 - Stavebník zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku SC ŽSK, alebo na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
5. Pred zahájením zemných prác zabezpečiť v teréne vytýčenie dotknutých podzemných vedení za účasti ich správcov a dodržať príslušné predpisy o súbehu a križovaní.
6. Pred začatím zemných prác požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť a.s. o vytýčenie trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie + optického kábla. Križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami realizovať v zmysle STN 73 6005. Zemné práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie realizovať ručne min. 1,0 m na každú stranu od osi potrubia vodovodu, aby nedošlo k jeho poškodeniu a destabilizácii. Začiatok prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a kanalizácie je potrebné min. 3 dni vopred ohlásiť na dispečing prevádzkovateľa spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Zameranie trasy inžinierskych sietí vybudovaných v ochrannom pásme verejného vodovodu a kanalizácie odovzdať prevádzkovateľovi v digitálnej forme pred uvedením siete do prevádzky. Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia prevádzkovateľa Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Martin číslo O19310000983 zo dňa 22.02.2019.
7. Od energetických zariadení prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky vytýči určený pracovník SSD - Stredisko údržby. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina číslo 4600050482 zo dňa 15.03.2019.

8. Výkopové ryhy, z dôvodu zabezpečenia ochrany obojživelníkov a drobných stavovcov, ihneď zasypať, v prípade, že by ryha mala byť dlhšie nezasypaná, vykonať účinné opatrenia na zamedzenie uviaznutia živočíchov.
9. So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s ust. § 77 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa ust. § 14 zákona o odpadoch. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby umiestniť na povolenú skládku odpadov, využiteľný odpad prednostne využiť.
10. Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
11. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania námietky neuplatnili.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 15.07.2019 podala Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " INS_FTTH_IBV_DOKA_Dolný Kalník – Klíny IV " na pozemkoch parc.č.KN-C 188 (KN-E 1005/1), 315/268, k.ú. Dolný Kalník.

Stavebný úrad v súlade s ust. § 36 odst.4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 17.12.2019.


Návrh na umiestnenie predmetnej stavby posúdil stavebný úrad podľa § 37 a § 38 stavebného zákona. Zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecných technických požiadavkách na výstavbu ustanovených vo vyhláške MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

K stavbe sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Martin, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, OÚ Martin, odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OR PZ, ODI v Martine, Správa ciest ŽSK, závod Turiec, Martin. Požiadavky vyjadrené v ich záväzných stanoviskách boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad konštatuje, že umiestnením navrhovanej stavby nebudú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi, ani neprimerane ohrozené alebo obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – obec Dolný Kalník. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).




Iveta Balšianková
starostka obce

Rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená v súlade s ust. § 26, ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolný Kalník a na webovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Dátum vyvesenia: 15.04.2020

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie:



Na vedomie:

1. TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2. Správa ciest ŽSK, Kollárova 94, 037 72 Martin
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
5. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. a/a

Antibakteria
ochranne rusi



10 ks

AUTOR: SLOVAK TECHNICA s.r.o.		KONTROLA: K1	
OBJEKT: FTTH_LBV_DOKA_Dolný Kalník Klíny IV			
Miesto: Bratislava		Meno: K1	
FORMA: Navrhovacia úprava	STUPEŇ: K1	STAV: K1	STAV: K1
OPIS: PRÍSTROJNÁ MERA	OPIS: VÝKONOVANIE	OPIS: KONSTRUKČNÁ	OPIS: VOĽNÁ ÚPRAVA
OPIS: MERA	OPIS: VÝKONOVANIE	OPIS: KONSTRUKČNÁ	OPIS: VOĽNÁ ÚPRAVA
OPIS: MERA	OPIS: VÝKONOVANIE	OPIS: KONSTRUKČNÁ	OPIS: VOĽNÁ ÚPRAVA
OPIS: MERA	OPIS: VÝKONOVANIE	OPIS: KONSTRUKČNÁ	OPIS: VOĽNÁ ÚPRAVA

Legenda:
 ● - existujúca sieť ST
 ○ - navrhovaná trasa ST



OBEC DOLNÝ KALNÍK
 tento plán schvaľuje
 14.04.2019
 14.04.2019

